




INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W WEJHEROWIE

Wojciech Trybowski



Wójt Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84 - 210 Choczewo

Nasz znak: PIW.15.4315.3.2015

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, informuje, że na terenie Europy (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria) stwierdzono już kilka ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Choroba charakteryzuje się nietypowym przebiegiem, a zmiany początkowo mogą się ograniczyć do spadku produkcji i zmniejszenia pobierania paszy. Istnieją również potwierdzone informacje, że choroba cechuje się niską śmiertelnością, ale jednocześnie wysokim stopniem rozprzestrzeniania się. W związku z powyższym proszę zadbać o odpowiednie zabezpieczenie paszy, ściółki oraz drobiu przed dzikimi ptakami wędrownymi, które są wektorem wirusa HPAI.

Zaleca się:

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem/wyjściem do budynków inwentarskich, na teren fermy,
- zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku przyjmowania przesyłek drobiu i jaj z w/w krajów, (ewentualne ograniczenie tych przesyłek).

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Informacje dla przemysłowych producentów drobiu:

Zaleca się:

- rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermach;
- unikanie czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których butuje drób;



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

tel.: (58) 672-18-60, fax: (58) 677-09-71, e-mail: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl,
www.pomorskie.eu/pl/bip/inspektorat_weterynarii/piw_wejherowo

- ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
- rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
- założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren ferm;
- sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych w/w zabiegów;
- obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
- aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami;
- niezwłoczne informowanie powiatowych lekarzy weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej;
- zgłaszanie w powiatowych inspektoratach weterynarii zamiaru przywozu drobiu w ramach handlu wewnątrzspółnotowego, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Informacje dla drobnotowarowych hodowców drobiu-chów przyzagrodowy

Zaleca się:

- nie pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

tel.: (58) 672-18-60, fax: (58) 677-09-71, e-mail: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl,
www.pomorskie.eu/pl/bip/inspektorat_weterynarii/piw_wejherowo

- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu (a w takich przypadkach zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa biologicznego).

Informacje dla hodowców gołębi pocztowych:

Zaleca się:

- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia chorobą oraz konsekwencje prawne.

Z upoważnienia
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wejherowie
Widetta Drygas Bogucha
lek. wet. Widetta Drygas Bogucha

Załącznik:

Ulotka informacyjna- zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

tel.: (58) 672-18-60, fax: (58) 677-09-71, e-mail: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl,
www.pomorskie.eu/pl/bip/inspektorat_weterynarii/piw_wejherowo

